

DATI DELL'IMMOBILE


- » Comune: F257 MODENA (MO)
- » Indirizzo:
- » Piano-Interno:
- » Foglio-Particella-Sub:
- » Proprietario:
- » Destinazione d'uso: E5 - Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili

DATI GENERALI

- » Zona Climatica: E
- » Gradi Giorno:
- » Volume lordo riscaldato:
- » Superficie utile riscaldata:
- » Superficie disperdente:
- » Rapporto S/V:

RILASCIATO IL
VALIDO FINO AL

D



$EP_{tot} = 35,51$
kWh/m³/anno

INDICI DI PRESTAZIONE ENERGETICA

INDICE	VALORE (kWh/m ³ /anno)	LIMITE (kWh/m ³ /anno)
TOTALE ($EP_{inv} + EP_{est} + EP_{acs} + EP_{ill}$)	EP_{tot} 35,51	$EP_{tot-lim}$ 13,25
CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA	$EP_{inv} + EP_{acs}$ 35,51	$EP_{inv-lim}$ 13,25 $EP_{acs-lim}$ 0,00
CLIMATIZZAZIONE ESTIVA (non calcolata)	EP_{est} 0,00	$EP_{est-lim}$ 0,00
ILLUMINAZIONE (non calcolata)	EP_{ill} 0,00	$EP_{ill-lim}$ 0,00

EVENTUALI INTERVENTI MIGLIORATIVI DEL SISTEMA EDIFICIO/IMPIANTI

TIPO INTERVENTI	STIMA RITORNO INVESTIMENTO (ANNI)	ENERGIA PRIMARIA RISPARMIATA (kWh/m ³ /anno)	EMISSIONI CO2 RISPARMIATE (Kg/anno)
Sostituzione serramenti	10	3,85	219,50

N°

ATTESTATO DI
PRESTAZIONE ENERGETICA

